



decoVista GmbH | Schwarzenburgstrasse 230 | CH-3098 Köniz / Switzerland
T+41 (0)31 971 80 25 | F+41 (0)31 971 80 26 | info@decovista.ch | www.decovista.ch

ergoVista
Ophthalmologische Untersuchungseinheit
Ophthalmic Refraction Unit




ergoVista – ergonomisch anpassbare Einheit

Die höhenverstellbare und rollstuhlgängige Einheit steht für höchste Ansprüche und Individualität und erfüllt jeden Anspruch an einen optimalen Arbeitsplatz.

Sie ist mit ihrer elektromotorisch angetriebenen Höhenverstellung (von 70 bis 100 cm) überaus funktionell und mit vielen technischen Optionen ausgestattet. Der ebenso elektromotorisch angetriebene Wechseltisch (2. Position wahlweise manuell oder motorisch), der in mehreren Varianten erhältliche Phoro-Opterarm, die formschöne Projektorsäule, der frei wählbare Schreibtisch mit integriertem Tastenfeld, all dies sind Features, die den Komfort für Arzt und Patienten lebbar machen.

So bleibt die ergoVista einfach in der Bedienung und überzeugt auch bei Vollausrüstung durch ihr leichtes, modernes Design.



ergoVista – ergonomically fittable unit

This unit is adjustable in height and therefore handicapped accessible. It stands for highest standards and individuality, fulfilling every requirement for an optimal work station.


With its motor-driven height adjustment (from 70 up to 100 cm), it is exceedingly functional and in addition equipped with a great number of technical options. The also motor-powered table (2nd position selectively manual oder engine-driven), the phoro-Opter arm, available in different versions, the well-designed projector stand, the freely selectable work desk with an integrated keyboard – all these are ergoVistas features, making comfort alive for physician and patient as well.

So ergoVista is easy to use and convinces, even with a complete equipment, of its modern design.



Die **Kabelschleppkette** ist ohne Aufpreis in den Gerätetisch integriert. Sie vereint hochwertiges Design und funktionale Sicherheit der zusätzlich verlegbaren Geräte Kabel.

*The **cable dragchain** is integrated without surcharge into the equipment table. It unites high-quality Design and functional security of the additionally deployable equipment cables.*



Der optional erhältliche **neigbare Phoropterarm** – nur eines von vielen Details in unserem ergonomischen Gesamtkonzept.

*The optionally available **inclinable phoropter arm** – only one of many details in our ergonomic total concept.*



Die optional erhältliche **Wellenablage** ist mit schaltbaren Kontakten ausgerüstet. Bei der Benutzung der Handgeräte wird die Gerätespannung automatisch eingeschaltet und das Raumlicht auf eine angenehme Helligkeit gedimmt. Die Gerätespannung ist darüber hinaus stufenlos regelbar.

*The optionally available **shaft tray** is equipped with switchable contacts. During the use of the hand-held equipment the tension is switched on automatically and the interior light is dimmed on a pleasant brightness. Beyond that the equipment*



Die **Tastatur MCT-15** kann wahlweise bedienerfreundlich in den Schreibtisch integriert oder an der Refraktionseinheit angebaut werden. Die optional erhältliche Tastatur MCT-22 ermöglicht eine erweiterte Bedienung.

*The **keyboard "MCT-15"** can be user-friendly integrated into the desk or installed at the refraction unit. The optionally available keyboard "MCT-22" makes an extended operation possible.*



ergoVista

Technische Daten / *technical specifications*

Breite / <i>width</i> :	1050 mm
Höhe / <i>height</i> :	713 mm
Tiefe / <i>depth</i> :	350 mm
Gewicht / <i>weight</i> :	210-270 kg
Nenneingangsspannung / <i>nominal input voltage</i> :	110-240V, 50-60Hz
Schutzanforderung / <i>protection requirements</i> :	EMVG DIN EN 60601-1-2
Schutzklasse / <i>protection class</i> :	MPG 1
Schutzart / <i>protection type</i> :	IP 20
Leistungsaufnahme / <i>power input</i> :	max. 1450W

